

# Устройства безопасности



СВЕТОДИОДНЫЕ  
СИГНАЛЬНЫЕ  
ЛАМПЫ ДЛЯ  
АВТОМАТИЧЕСКИХ  
СИСТЕМ



**CAME**

# Полнота ассортимента

Неотъемлемой частью любой автоматической системы является сигнальная лампа, указывающая на то, что механические компоненты находятся в движении. Ассортимент продукции Came направлен на удовлетворение требований, предъявляемых к надежности и безопасности автоматических систем в соответствии с европейскими стандартами безопасности.



KIARO



DADOO

## DADOO

Сигнальная лампа Dadoo отличается инновационной концепцией и оригинальным дизайном, а благодаря применению светодиодной технологии гарантирует длительный срок службы и низкое потребление электроэнергии. Энергетическая эффективность светодиодной лампы обеспечивается более низкой мощностью (6 Вт) по сравнению с традиционной лампой накаливания. Лампы Dadoo укомплектованы креплением для настенного монтажа. Все модели сигнальной лампы могут питаться различным сетевым напряжением: ~120/230 В, =/-24 В.

## KIARO

Сигнальная лампа, сочетающая элегантный дизайн и высокое качество материалов. Серия представлена двумя моделями: ~120/230 В или =/-24 В. Обе модели используют светодиодные технологии для максимальной эффективности. Для настенного монтажа предусмотрен специальный кронштейн (опция).



## DADOO: ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В серии Dadoo предусмотрена возможность выбора цвета в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

В ассортименте представлены модели с темно-серым корпусом и лампой янтарного или голубого цвета.


## DADOO И KIARO: ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ АНТЕННЫ

Все модели ламп Dadoo и Kiaro предусматривают возможность крепления к корпусу (справа или слева) антенны радиоприемника.

## DADOO И KIARO: НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Для всех моделей Dadoo и Kiaro предусмотрена возможность настенного монтажа: лампы Dadoo поставляются в комплекте с удобным настенным кронштейном, а для ламп Kiaro его можно заказать дополнительно.

## Габаритные размеры (мм)



KIARO

Откройте для себя весь ассортимент продукции Came на веб-сайте [came.com](http://came.com)!

Came — мировой лидер по производству автоматических систем доступа на жилые и промышленные объекты и реализации крупных высокотехнологических проектов.

Сегодня Came представляет полный ассортимент решений для дома: автоматику для въездных и гаражных ворот, внутривальные приводы для автоматизации маркиз и рольставен, системы домашней автоматизации, охранной сигнализации, системы домофонии и видеонаблюдения. Кроме того, Came производит широкий ассортимент автоматики для промышленных ворот, автоматических дверей, дорожных шлагбаумов, турникетов, систем контроль доступа и автоматизированных парковочных систем, которые являются надежной основой любого бизнеса.





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### KIARO

	KLED	KLED24
Класс защиты IP	54	54
Напряжение электропитания (В)	~120/230, 50/60 Гц	~/=24
Мощность (Вт)	2 (~230 В), 1 (~120 В)	2
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Материал	ABS-ПЛАСТИК - ПОЛИКАРБОНАТ	ABS-ПЛАСТИК - ПОЛИКАРБОНАТ

● ~230 В ● =24 В

### DAD00

	DD-1KA • DD-1KB
Класс защиты IP	54
Напряжение электропитания (В)	~120/230, 50/60 Гц ~/= 24
Мощность (Вт)	7 (~230) - 4 (~120) - 6 (~24) - 5 (=24)
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55
Материал	ABS-ПЛАСТИК - ОРГСТЕКЛО

● ~230 В

НЕКОТОРЫЕ ВЕРСИИ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ В ВАШЕЙ СТРАНЕ. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Изделия Came разработаны и произведены в **ИТАЛИИ**



Came S.p.A. имеет сертификаты систем управления качеством **UNI ISO 9001** и охраны окружающей среды **UNI EN ISO 14001**

Official Partner



MILANO 2015  
FEEDING THE PLANET  
ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KDEP#CRUPIA3S114 - Янв. 2014 - RU

Полное или частичное воспроизведение настоящего документа запрещено • CAME оставляет за собой право на внесение изменений в настоящий документ в любое время.



**CAME**

**Came S.p.A.**

Via Martiri della Libertà, 15  
Dosson di Casier  
Treviso - Italy

[www.came.com](http://www.came.com)

Came is a company of  
**CAMEGROUP**